



Ilex aquifolium is groenblijvend in de winter



Ribes rubrum



Rosa canina



Crataegus monogyna, bloem

Bloeiende heesters (op heuvels)

Op en om de nieuwe heuvels worden verschillende heesters geplant met als doel het zicht op de Schipholweg te verminderen en daardoor een besloten park te creëren.

De bodem van de Haarlemmermeer bestaat uit een afzetting van oude zeelei (tussen 5.000 en 2.300 v Chr. en slibhoudend zand in diepere ondergrond in meters dikke lagen. Nadat de duinenrij gevormd werd, is door openingen hierin nog slib afgezet: dit is de bovenste meter van de grond in de Haarlemmermeer. Vrijwel de gehele oppervlakte van de Haarlemmermeer bestaat uit grijzen, zavelige en kleiige gronden. Over het algemeen bevinden zich naar boven de zwaardere gronden. Profiel beneden 75 á 100 cm: licht zavelig tot zandig, kalkrijk materiaal, hierboven zwaarder.

De Potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) behorende bij dit soort bodems betreft Essen-iepenbos. Soorten in de boomlaag zijn: Gewone esdoorn, Gladde iep, Gewone es, Zomereik, Beuk, Witte paardekastanje, Zwarte els, Schietwilg, Canada populier.

Struiklaag: Gewone vogelkers, Aalbes, Eenstijlige meidoorn, Spaanse aak, Rode kamperfoelie, Hulst, Hondsroos, Gewone vlier, Wilde kardinaalsmuts, Hazelaar, Wilde lijsterbes en eventueel Wilde liguster en Sporkehout.

Voor toepassing in het Papegaaienpark is gekozen voor de volgende soorten:

- Ribes rubrum (Aalbes)
- Crataegus monogyna (Eenstijlige meidoorn)
- Ilex aquifolium (Hulst)
- Rosa canina (Hondsroos)
- Corylus avellana (Hazelaar)
- Sorbus aucuparia (Wilde lijsterbes)
- Cornus sanguinea (Rode kornoelje)
- Ligustrum vulgare (Wilde liguster), deze wordt ook toegepast als groenblijvende haag langs de vakken met vaste planten.



Combinatie van *Persicaria*, *Anemone*, *Eupatorium* en *Miscnathus*, bloei in nazomer en herfst.

Vaste planten en siergrassen (in bloemvakken)

De bloemvakken bestaan uit een combinatie van bloeiende vaste planten en siergrassen met een natuurlijke uitstraling. Er is gekozen voor sterke planten die na de winter afgemaaid kunnen worden waarna het nieuwe groeiseizoen weer kan starten.

De planten worden aangeplant in grote groepen waardoor beheer en onderhoud niet veel moeite zullen kosten. De verschillende soorten bloeien vanaf april (*Symphytum*) tot en met oktober/november (*Aster*, *Persicaria*). Het kleurenpalet varieert van roze, rozerood naar blauwpaars, afgewisseld met geel en wit. De verschillende grassen zorgen voor een naturalistisch beeld en refereren aan het polderlandschap. De plantvakken liggen over het algemeen in de zon en de bodem bestaat uit kleigrond en kan in de winter nogal vochtig zijn. Hiermee is rekening gehouden bij de gekozen soorten.

Langs de parkeerplaatsen worden de plantvakken afgeschermd met een haag van Wilde liguster zodat ook in de winter een groen beeld blijft bestaan. Veel van de soorten houden ook een mooi wintersilhouet.



Geranium geeft kleur in de lente tot lang in de zomer



Hemerocallis met *Astilbe*



Sedum bloeit in de herfst



Kalimeris incisa 'Blue Star'



Bloem van Liguster



Op een aantal plekken wordt het plant-vak begeleid door een haag van Liguster



Astilbe chinensis 'Pumila'



Lythrum salicaria 'Morden Pink' is een echte bijenplant



Gele bloemen van Alchemilla mollis



Verbena bonariensis trekt veel vlinders en bijen aan

Vaste planten en siergrassen (in bloemvakken)

Lijst van toe te passen vaste planten en siergrassen:

Alchemilla mollis (Vrouwenmantel)
 Anemone tomentosa 'Robustissima' (Herfstanemoon)
 Anemone hybrida 'Lorelei' (Herfstanemoon)
 Aster divaricatus (Aster)
 Astilbe chinensis 'Pumila' (Pluimspirea)
 Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' (Struisriet)
 Deschampsia cespitosa 'Goldtau' (Ruwe smele)
 Echinacea purpurea 'Augustkonigin' (Rode zonnehoed)
 Eupatorium maculatum 'Ankum's August' (Koninginnekruid)
 Geranium 'Brookside' (Ooievaarsbek)
 Geranium 'Rozanne' (Ooievaarsbek)
 Hemerocallis 'Gentle Shepherd' (Daglelie)
 Kalimeris incisa 'Alba' (Zomeraster)
 Kalimeris incisa 'Blue star' (Zomeraster)
 Kalimeris incisa 'Madiva' (Zomeraster)
 Lythrum salicaria 'Morden Pink' (Grote kattenstaart)
 Miscanthus sinensis 'Flamingo' (Prachtriet)
 Miscanthus sinensis 'Maleparthus' (Prachtriet)
 Persicaria amplexicaulis 'Firetail' (Speciosa) (Duizendknoop)
 Persicaria amplexicaulis 'Alba' (Duizendknoop)
 Rudbeckia fulgida var. Sullivantii 'Goldsturm' (Zonnehoed)
 Sedum 'Purple Emperor' (Vetkruid/Hemelsleutel)
 Sedum spectabile 'Briljant' (Vetkruid/Hemelsleutel)
 Symphytum azureum (Smeerwortel)
 Tellima grandiflora 'Rubra' (Mijterloof)
 Verbena bonariensis (IJzerhard)



De pluizige zaaddozen van clematis geven ook na de bloei nog een fraai beeld.



Hedera helix met fijn blad is ook in de winter groen.

Klimplanten (schuttingen)

Bewoners die met de achtertuin aan het aprk grenzen, kunnen klimplanten plaatsen tegen hun schuttingen. Hierbij kunnen ze kiezen uit een beperkt assortiment bestaande uit Hedera, Clematis, Kamperfoelie, klimroos of Passiebloem.



Bloemen van Clematis vitalba



Clematis geeft kleur aan de zomer



Rosa 'New Dawn' is een van de sterkste rozen die er zijn.



Bloemenweide in het voorjaar



Zomerbeeld van een bloemenweide

Bloemenweide (op en rond heuvels)

Op en de heuvels komt tussen de heesters een bloemenweidemengsel dat maar een of twee keer per jaar gemaaid hoeft te worden.

De heuvels zijn circa 1,5 hoog en bevinden zich tussen de bestaande bomen. Hierdoor zullen ze deels in de zon en deels in de schaduw liggen gedurende de dag. De bloemenweide wordt ingezaaid.



Detail van bloemenweide



Bloemenweide met hoger opgaande soorten